

Hlášení o produkci a nakládání s odpady
za rok:

2	0	2	4
---	---	---	---

Hlášení je určeno pro ORP (název): Prostějov

Vyhrazeno pro údaje podatelny

List č. 1 - Identifikace původce nebo oprávněné osoby

Strana č.	0	0	1
Celkový počet stran hlášení	0	0	4

Původce nebo oprávněná osoba										Samostatná provozovna													
IČ:		0	0	2	8	8	5	8	6	Číslo provozovny:			1	0	1	2	2	9	6	1	5	6	
Název původce nebo oprávněné osoby: Obec Otaslavice										Název provozovny: Obec Otaslavice													
Ulice, č.p.: Otaslavice 564										Ulice, č.p.: Otaslavice 564													
Obec: Otaslavice										Obec: Otaslavice													
PSC:				7	9	8	0	6		PSC:					7	9	8	0	6				
Kód ORP:			0	0	7	1	0	8		Kód ORP:				0	0	7	1	0	8				
IČZÚJ:			5	8	9	8	4	5		IČZÚJ:				5	8	9	8	4	5				
Celkový počet provozoven původce nebo oprávněné osoby:										0	0	0	1	Hlášení vyplnil: Marek Hýbl									
Datum vyhotovení hlášení:			2	6	0	2	2	5	Telefon: 582370721 E-mail: matrika@otaslavice.cz Fax: 0														
Podpis:										Provozovna je zapojena do systému sběru komunálního odpadu obce										ano	X		
																				ne			
										Zastoupení obyvatel, od kterých je komunální odpad svážen v %										100			
										Poznámka: Hl. číslo 5594 za období 1.1.2024 - 31.12.2024.													

List č. 2 - Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok

IČ:	0	0	2	8	8	5	8	6
IČZÚJ:			5	8	9	8	4	5

Číslo provozovny:		1	0	1	2	2	9	6	1	5	6
-------------------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Strana č.

0	0	2
0	0	4

Celkový počet stran hlášení

Poř. č.	Zařazování odpadu			Množství odpadu (tuny)		Kód zp. nakl.	Partner	Pozn.
	Katal. č. odp.	Kateg. odp.	Název druhu odpadu	Celkem (+)	Z toho dle sloupce 7 (-)		IČ, název, adresa a IČZÚJ partnera	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	200301	O	Směsný komunální odpad	0,882370	0,000000	A00		
	200301	O	Směsný komunální odpad	0,000000	0,882370	AN3	49435612, RESPONO, a.s. Mobilní zařízení, CZB00286, Vyškov, Cukrovarská 486/16, CZB00286	

Číslo	Ukazatel (rizikový prvek, látka)	Jednotka	Průměrná roční hodnota	
1	Sušina kalu	%	0	
2	pH		0,00	
3	Cd	mg/kg sušiny kalu	0,00	
4	Cu	mg/kg sušiny kalu	0,00	
5	Hg	mg/kg sušiny kalu	0,00	
6	Pb	mg/kg sušiny kalu	0,00	
7	Zn	mg/kg sušiny kalu	0,00	
8	As	mg/kg sušiny kalu	0,00	
9	Cr	mg/kg sušiny kalu	0,00	
10	Ni	mg/kg sušiny kalu	0,00	
11	AOX	mg/kg sušiny kalu	0,00	
12	PCB (součet kongenerů 28,52, 101, 138, 153 a 180)	mg/kg sušiny kalu	0,00	
	Mikrobiologické ukazatele		Počet analýz použitých pro výpočet průměrné roční hodnoty	
			min. hodnota	max. hodnota
13	Enterokoky	KTJ/g sušiny kalu	0,00	0,00
14	Termotolerantní koliformní bakterie	KTJ/g sušiny kalu	0,00	0,00
			Četnost	
			pozitivních	negativních
15	Salmonella sp.		0,00	0,00

